

الاستعمال:

Fungaflor مبيد فطري جهازي واسع المدى له تأثير وقائي وعلاجي. يستخدم لمكافحة العديد من الامراض الفطرية، مثل البياض الدقيقي، العفن، الصدأ، الجرب على الشام والبطيخ، البندورة والقليل.

معدل الاستعمال:

المحصول	الآفة	معدل الاستخدام ٢٠/ لتر ماء	فترة الأمان
الشمام الكوسا البطيخ القليل	البياض الدقيقي العفن الرمادي تعفن الساق	١٠٠-٥ مل ٣٠-١٠ مل	٧-١٤ يوم
البندورة	البياض الدقيقي	٢٠ مل	٧-١٠ يوم
الورد	البياض الدقيقي، العفن الرمادي، العفن الاسود	٢٠-٣٠ مل داخل البيوت المحمية ٢٠ مل للكشوف	١٤ يوم
نباتات الزينة	البياض الدقيقي	٢٥٠-٣٠٠ مل / ١٠٠٠ م ^٢	
تعقيم بذور القمح والشعير	الفيوزاريوم التبقع	٢٠٠-٢٥٠ مل / ١٠٠٠ كغم بذور	

تحذير:

جنب استخدام المبيد على المحاصيل غير الوارد ذكرها على الملصقة مع الالتزام بفترات الامان اثناء عملية القطف.
لايسمح بدخول المناطق المعاملة بالمبيد الا بعد مرور ٤٨ ساعه على الرش

قابلية الخلط:

قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية ماعدا القلوبه منها

مبيد زراعي سام

FUNGAFLOR 20% EC

مبيد فطري علاجي ووقائي للبياض الدقيقي

التركيب الكيميائي

Active ingredient

- Imazalil _____ 20 % (W/V)
- Inerts _____ up to 1000 cc

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

رقم التسجيل (٢١٨٠)



متوسط السمية

الشركة المنتجة: Janssen Pharmaceutica-Belgium

الوكيل في الاردن:

مؤسسة الارض الخضراء للخدمات الزراعية (دراعي وشركاه)

ص.ب ٦٢١٣٥٢ عمان ١١١٦٢ الاردن

تلفون: ٥٦٩٩١٦٥ / ٤١٣٠٦٧٥، فاكس: ٥٦٩٩١٦٤

Lot No.: AA023979G 1A091

Prod. date: 3 October 2005

Exp.date: 3 years from Man. date

ا ل ت ر

ثبات المبيد:

مدة تحلل المادة الفعالة ٩٢ يوم على درجة حموضه PH5 تحت درجة حراره ١٠ م
على درجة حمضه PH7 مدة تحلل المادة ١٤,٥ يوم تحت درجة حراره ٢٠ م
على درجة حموضه PH9 مدة تحلل المادة ٧,٥ ساعات تحت درجة حراره ٢٠ م

سمية المبيد:

الجرعة النصفية عن طريق الفم (الفئران): LD50 ٢٤٢ ملغم / كغم
- غير سام للثعل.
- سام للأسماك.

الاحتياطات :

- ١- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات وأماكن حفظ الطعام والاعلاف.
- ٢- عدم تناول الأطعمة والشرب أو التدخين خلال الرش
- ٣- بعد الانتهاء من الرش غسل اليدين والوجه بالماء والصابون.
- ٤- تجنب استنشاق رذاذ المبيد أو ملامسته للجلد.
- ٥- في حالة ملامسة المبيد للجلد يجب غسل الجلد جيداً بالماء والصابون.
- ٦- عدم استخدام العبوات الفارغة لأي أغراض أخرى والتخلص منها بفسلها ٣ مرات وإعادة المحلول الى تلك الرش والتخلص منها حسب الطرق المتبعة.
- ٧- ارتداء الملابس الواقية، الكمامات والقفازات اثناء الرش.

الاسعافات الالوية :

- ١- في حالة الاستنشاق: ينقل المصاب الى مكان جيد التهوية
- ٢- في حالة تلوث العينين: الغسل جيداً بالماء والصابون لمدة ١٥ دقيقة واستدعي الطبيب.
- ٣- في حالة ملامسة الجلد: الغسل جيداً بالماء والصابون.
- ٤- في حالة ابتلاع المبيد: يعطى المصاب كأس من الماء لاهد أحداث تقيؤ، وعدم اعطاء المصاب أي شيء عن طريق الفم اذا كان غائباً عن الوعي

الجرعة المضادة :

Phenolbarabital



ضار HARMFUL